



CATEGORIZACIÓN
de los mamíferos de
Argentina



Sociedad Argentina para el
Estudio de los Mamíferos



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Argentina

Lagidium wolffsohni

Chinchillón anaranjado

DD

Datos
Insuficientes



Foto: Dario Podesta


Cita sugerida: Teta, Pablo; Austrich, Ailin. (2019). *Lagidium wolffsohni*. En: SAYDS–SAREM (eds.) Cate-
gorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de los mamíferos
de Argentina. <http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.346>

OTRAS FOTOGRAFÍAS



Foto: Dario Podesta (arriba); Dario Podesta (abajo)

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL



CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019

DD (Datos Insuficientes)

Justificación de la categorización

La situación taxonómica de esta especie es controvertida, con evidencias que sugieren su potencial conspecificidad con *L. moreni* (Ledesma et al. 2009). Como resultado de esta incertidumbre, sus límites de distribución son poco conocidos, con poblaciones mayormente referidas para al oeste de la provincia de Santa Cruz.

Categoría Res. SAYDS 316/21

Insuf. conocida

Categoría Res. SAYDS 1030/04

VU (Vulnerable)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 DD (Datos Insuficientes)

2000 EN (En Peligro)

B1

1997 EN (En Peligro) B1

Homologación categoría 1997 EN (En Peligro)

Categorías de conservación actuales en países vecinos

País	Categoría	Año	Cita
Chile	VU (Vulnerable)	2017	MMA (2017)

Evaluación global UICN

Año de evaluación	Categoría
2016	DD (Datos Insuficientes)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden	Rodentia
Familia	Chinchillidae
Nombre científico	<i>Lagidium wolffsohni</i> (Thomas, 1907)
Nombre común	Chinchillón anaranjado
Nombres comunes locales	Vizcacha de Wolffsohn
Nombres comunes en inglés	Wolffsohn's Viscacha Wolffson's Mountain Viscacha

Comentarios taxonómicos

Aceptada provisoriamente como una especie válida por Teta & Lucero (2017); su situación taxonómica, especialmente en relación a *L. moreni* (Thomas, 1897), requiere de nuevas aproximaciones.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: desconocida

Tiempo generacional: 6.50 años

Tiempo generacional, justificación: tomado de Pacifici et al. (2013).

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

Conocida para unas pocas localidades en la provincia de Santa Cruz, Argentina, y el sur de Chile (Thomas 1907; Osgood 1943).

Presencia confirmada por provincia: Santa Cruz

Presencia en ecorregiones de Argentina: Estepa Patagónica

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID578 – Estepa Patagónica

Patrón de distribución continuo **Rango altitudinal** 800-4000 msnm

Endemismo especie endémica binacional

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación no hay datos

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso
1500 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: saxícola

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

- **Hábitat rupestres:** hábitat óptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: desconocida

Dieta: herbívoro

Dieta especializada: folívoro

Aspectos reproductivos

Desconocido para Argentina. En Chile se ha reportado que se reproduce en primavera (diciembre), pariendo una sola cría (Mann 1978).

Patrón de actividad: diurno

Gregariedad: especie grupal

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Amenazas por grado: de 1 (menor) a 5 (mayor)

Caza directa ilegal	4	Caza directa ilegal	4
----------------------------	---	----------------------------	---

La especie es cazada tradicionalmente para uso de su carne y cuero.

La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: sí

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

Registrada en áreas protegidas como los parques nacionales Perito Moreno, Patagonia y Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: uso tradicional de consumo

Cazados ilegalmente por su carne y piel (Roach 2016). Otras especies del género también son utilizadas como fuente de proteínas por las comunidades rurales.

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

La especie es presa de la comunidad de carnívoros de estos ecosistemas.

Necesidades de investigación y conocimiento

Distintos aspectos de la historia natural de esta especie permanecen prácticamente desconocidos, incluyendo dieta, reproducción, uso de hábitat, etc.

BIBLIOGRAFÍA

LITERATURA CITADA

LEDESMA, K. J., F. A. WERNER, A. E. SPOTORNO, & L. H. ALBUJA. 2009. A new species of Mountain Viscacha (Chinchillidae: *Lagidium* Meyen) from the Ecuadorean Andes. *Zootaxa* 2126:41–57.

MANN, G. 1978. Los pequeños mamíferos de Chile (marsupiales, quirópteros, edentados y roedores). *Gayana, Zoología* (Chile) 40:1–342.

MMA. 2017. RCE–Reglamento de Clasificación Especies DS 06. Ministerio del Medioambiente. Gobierno de Chile.

OSGOOD, W. H. 1943. The mammals of Chile. *Field Museum of Natural History, Zoological Series* 30:1–268.

PACIFICI, M. ET AL. 2013. Database on generation length of mammals. *Nature Conservation* 5:89–94.

ROACH, N. 2016. *Lagidium wolffsohni*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T11149A78320504.

TETA, P., & S. LUCERO. 2017. Notes on the taxonomy of mountain viscachas of the genus *Lagidium* Meyen 1833 (Rodentia, Chinchillidae). *Therya* 8:27–33.

THOMAS, O. 1907. On a remarkable mountain viscacha from southern Patagonia, with diagnoses of other members of the group. *Annals and Magazine of Natural History, Series 7*, 19:438–44.

LITERATURA DE REFERENCIA

ELLERMAN, J. R. 1940. The families and genera of living rodents. Vol. 1. Rodents other than Muridae. *Trustes of the British Museum of Natural History, London*.

PEARSON, O. P. 1995. Annotated key for identifying small mammals living in or near Nahuel Huapi National Park or Lanin National Park, southern Argentina. *Mastozoología Neotropical* 2:99–148.

SPOTORNO, A. E., & J. L. PATTON. 2015. Superfamily Chinchilloidea Bennett, 1833. *Mammals of South America Volume 2: Rodents* (J. L. Patton, U. F. J. Pardiñas & G. D'Elia, eds.). University of Chicago Press, Chicago.

SPOTORNO, A. E., J. P. VALLADARES, J. C. MARÍN, R. E. PALMA, & C. ZULETA. 2004. Molecular divergence and phylogenetic relationships of chinchillids (Rodentia: Chinchillidae). *Journal of Mammalogy* 85:384–388.

SPOTORNO, A. E., & P. VALLADARES FAÚNDEZ. 2016. Family Chinchillidae. Handbook of Mammals of the World. Vol. 6. Lagomorphs and Rodents: Part 1 (D. E. Wilson, T. E. Lacher & R. A. Mittermeier, eds.). Editorial *Lynx*, Barcelona.

AUTORES Y COLABORADORES

AUTORES

Teta, Pablo

División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN-CONICET), CABA, Argentina

Austrich, Ailin

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

COLABORADORES

Ojeda, Agustina A.

Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad (GiB), Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), CCT CONICET Mendoza, Mendoza, Argentina